



COFFRE - FORT 2025



Index

Classeur résistant au feu	3
Coffres-forts compacte résistants au feu	4 - 5
Coffres-forts résistants au feu de taille moyenne à grande	6 - 7
Coffres-forts anti-effraction et résistants au feu	8 - 9
Coffres-forts pour supports de données	10
Coffres-forts résistants au feu avec style	11 - 13
Coffres-forts résidentiel anti-incendie et anti-effraction	14
Coffres-forts pour hôtels et ordinateurs portables	15
Armoire à clés	16 - 17
Boîte de livraison intelligente	18

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU DE TAILLE COMPACTE

Coffres-forts ignifuges parfaits pour une utilisation domestique et/ou professionnelle qui offrent une protection incendie supérieure pour vos objets de valeur et vos documents importants.

LE METACEL SÉRIE PRET

Caractéristiques

- Conception simpliste et moderne qui se distingue de la conception classique du verrou avant et de la poignée
- Les plaques métalliques pré-revêtues offrent une protection prolongée contre la corrosion avec des couleurs personnalisables.
- 3 boulons à action directe de 19 mm
- Alimentation de secours via le port USB
- Alarme de 120 dB en cas de détection d'inclinaison/ d'attaque.

Options de verrouillage

- Capteur d'empreintes digitales



MC-20PR (IV)

MC-20PR (GR)



MC-40PR (GR)

MC-40PR (IV)



APA Code	Model	O.H."	O.W."	O.D."	I.H."	I.W."	I.D."	Lbs.	Tray / Shelf
SN87MC020PRIV	MC-20PR (IV)	13	18-1/8	15-2/5	8-7/6	14	10-1/6	82	1/0
SN87MC020PRGR	MC-20PR (GR)	13	18-1/8	15-2/5	8-7/6	14	10-1/6	82	1/0
SN87MC040PRIV	MC-40PR (IV)	20-3/5	16-3/7	17-5/7	16-1/2	12-2/7	12-4/9	117	1/1
SN87MC040PRGR	MC-40PR (GR)	20-3/5	16-3/7	17-5/7	16-1/2	12-2/7	12-4/9	117	1/1

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU DE TAILLE COMPACTE

Coffres-forts ignifuges parfaits pour une utilisation domestique et/ou professionnelle qui offrent une protection incendie supérieure pour vos objets de valeur et vos documents importants.

Caractéristiques

- Coffres-forts de haute sécurité résistants au feu avec un design attrayant et compact
- 1 heure de protection incendie certifiée par UL Classe 350 1 heure, SP NT-Fire 60P, KS 1 heure
- Deux gros boulons de verrouillage chromés massifs de 16 (5/8")
- Un boulon de verrouillage fixe sur le côté de la charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Plateau en plastique pratique (+ étagère réglable pour le modèle 031D/XD)

Options de verrouillage

- Serrure électronique



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87YESM020BK	YES-M020-BK								
SN87YESM020BL	YES-M020-BL	13-1/2	16-2/3	15-1/6	9-2/3	12-4/5	10-1/4	88	0
SN87YESM020GR	YES-M020-GR								
SN87YESM020RD	YES-M020-RD								
SN87YES031DBK	YES-031D-BK								
SN87YES031DBL	YES-031D-BL	16-1/3	12	12-3/5				125	1
SN87YES031DGR	YES-031D-GR								
SN87YES031DRD	YES-031D-RD								

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU DE TAILLE COMPACTE

Coffres-forts ignifuges parfaits pour une utilisation domestique et/ou professionnelle qui offrent une protection incendie supérieure pour vos objets de valeur et vos documents importants.

Caractéristiques

- Coffres-forts de haute sécurité résistants au feu avec un design attrayant et compact
- 1 heure de protection incendie certifiée par UL Classe 350 1 heure, SP NT-Fire 60P, KS 1 heure
- Deux gros boulons de verrouillage chromés massifs de 16 (5/8")
- Un boulon de verrouillage fixe sur le côté de la charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Plateau en plastique pratique (+ étagère réglable pour le modèle 031D)
- Trou d'ancrage pré-percé ou pieds en caoutchouc



SS-031D

Options de verrouillage



SM - Cadran et clé
SS - Cadran et clé



ES- Électronique



EM- Électronique

SS-020



SS-030

ES-020



ES-030

EM-020



EM-030



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87SS020	SS-020	14-3/16	18-7/8	15-1/4	8-5/8	14	10-1/4	100	1/0
SN87SS030	SS-030	19-1/2	13-1/2	15-1/4	14	8-5/8	10-1/4	100	1/0
SN87SS030D	SS-031D	21	16-1/8	17-1/2	16-3/8	12	12-5/8	132	1-1
SN87ES020	ES-020	14-3/16	18-7/8	15-1/4	8-5/8	14	10-1/4	100	1/0
SN87ES030	ES-030	19-1/2	13-1/2	15-1/4	14	8-5/8	10-1/4	100	1/0
SN87ES031D	ES-031D	21	16-1/8	17-1/2	16-3/8	12	12-5/8	132	1-1
SN87SM015	SM-015	11-5/8	15-3/8	12-5/8	8-1/2	12-3/16	8-1/2	52	1/0
SN87SM020	SM-020	14-3/16	16-3/4	15-1/4	9-5/8	12-3/4	10-1/4	79	1/0
SN87SM030	SM-030	17-1/3	13-1/2	15-1/4	12-3/4	9-5/8	10-1/4	79	1/0
SN87EM015	EM-015	11-5/8	15-3/8	12-5/8	8-1/2	12-3/16	8-1/2	52	1/0
SN87EM020	EM-020	14-3/16	16-3/4	15-1/4	9-5/8	12-3/4	10-1/4	79	1/0
SN87EM030	EM-030	17-1/3	13-1/2	15-1/4	12-3/4	9-5/8	10-1/4	79	1/0

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU DE TAILLE MOYENNE À GRANDE

Idéal pour un usage domestique et/ou professionnel, ce coffre-fort résistant au feu a une capacité suffisante pour contenir et protéger tous vos objets de valeur et documents importants du feu.

Caractéristiques

- Coffres-forts résistants au feu de haute sécurité dans une variété de tailles avec plusieurs certificats éprouvés
- 1 heure ou 2 heures de protection incendie certifiée par UL Classe 350 1 heure, SP NT-Fire 60P, 120P, KS 1 heure
- Pêne principal à trois voies avec dispositif de reverrouillage indépendant
- Deux à trois boulons de verrouillage fixes sur le côté charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Tiroir verrouillable + Tablette ajustable
- Roues pour un déplacement facile (les roues amovibles sont facultatives.)
- Trou d'ancrage pré-percé sans roues (facultatif)

Options de verrouillage

- SS – Serrure à combinaison non modifiable + [Serrure à clé]



La hauteur des roulettes n'est PAS incluse dans la hauteur extérieure du coffre (H.ex.)

Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87SS035	SS-035	21-1/3	19-1/3	18-2/5	15-1/3	13-1/3	12	211	1/1
SN87SS045	SS-045	24-3/4	18-6/7	18-2/5	18-5/7	12-5/6	12	231	1/1
SN87SS065	SS-065	26-1/3	21-3/5	20	20-3/7	15-2/3	13-5/8	264	1/1
SN87SS080	SS-080	31-1/7	22-5/6	20	32-4/5	16-7/9	13-5/8	407	1/1
SN87SS100	SS-100	39	23	20	32-4/5	16-7/9	13-5/8	440	1/2
SN87SS150	SS-150	46-1/9	25-2/7	24-4/5	39-5/6	19	18-2/9	627	1/2
SN87SS200	SS-200	50-1/2	29	24-4/5	44-1/5	22-3/4	18-2/9	748	1/2
SN87SS350	SS-350	62-7/8	29	24-4/5	56-3/5	22-3/4	18-2/9	836	1/3
SN87SS400	SS-400	62-7/8	32-3/4	24-4/5	56-3/5	26-1/2	18-2/9	902	1/3
SN87SS700	SS-700	66-3/4	47-1/2	25-3/4	60-1/2	41-2/9	19-1/6	1474	2/3

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU DE TAILLE MOYENNE À GRANDE

Idéal pour un usage domestique et/ou professionnel, ce coffre-fort résistant au feu a une capacité suffisante pour contenir et protéger tous vos objets de valeur et documents importants du feu.

Caractéristiques

- Coffres-forts résistants au feu de haute sécurité dans une variété de tailles avec plusieurs certificats éprouvés
- 1 heure ou 2 heures de protection incendie certifiée par UL Classe 350 1 heure, SP NT-Fire 60P, 120P, KS 1 heure
- Pêne principal à trois voies avec dispositif de verrouillage indépendant
- Deux à trois boulons de verrouillage fixes sur le côté charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Tiroir verrouillable + Tablette ajustable
- Roues pour un déplacement facile (les roues amovibles sont facultatives.)
- Trou d'ancrage pré-percé sans roues (facultatif)

Options de verrouillage

- ES- Verrouillage électronique + [Verrouillage à clé]



La hauteur des roulettes n'est PAS incluse dans la hauteur extérieure du coffre (H.ex.)

Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87ES035	ES-035	21-1/3	19-1/3	18-2/5	15-1/3	13-1/3	12	211	1/1
SN87ES045	ES-045	24-3/4	18-6/7	18-2/5	18-5/7	12-5/6	12	231	1/1
SN87ES065	ES-065	26-1/3	21-3/5	20	20-3/7	15-2/3	13-5/8	264	1/1
SN87ES080	ES-080	31-1/7	22-5/6	20	32-4/5	16-7/9	13-5/8	407	1/1
SN87ES100	ES-100	39	23	20	32-4/5	16-7/9	13-5/8	440	1/2
SN87ES150	ES-150	46-1/9	25-2/7	24-4/5	39-5/6	19	18-2/9	627	1/2
SN87ES200	ES-200	50-1/2	29	24-4/5	44-1/5	22-3/4	18-2/9	748	1/2
SN87ES350	ES-350	62-7/8	29	24-4/5	56-3/5	22-3/4	18-2/9	836	1/3
SN87ES400	ES-400	62-7/8	32-3/4	24-4/5	56-3/5	26-1/2	18-2/9	902	1/3
SN87ES700	ES-700	66-3/4	47-1/2	25-3/4	60-1/2	41-2/9	19-1/6	1474	2/3



Dédié à votre succès

COFFRES-FORTS ANTI-EFFRACTION ET RÉSISTANTS AU FEU

Le meilleur choix pour protéger votre propriété contre les incendies et les cambriolages

Caractéristiques

- Construction robuste porte de 2" d'épaisseur et corps de 3"
- Porte et corps de construction en béton coupe-feu
- Charnières en acier robuste
- Poignée de voûte chromée à 3 branches
- Pieds en acier de 3 mm (autoportants)
- Boulons de verrouillage massifs en acier massif chromé de 1¼" qui se verrouillent dans 2 directions
- Étagères réglables et mobiles
- Emblème résistant au feu KGS
- KGS-4500 Étiquette d'incendie 1 heure

Options de verrouillage

- Serrure à combinaison avec une clé prioritaire



RS-00



RS-03



RS-01



RS-02



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
HN87RS0	RS-0	17-½	15	17-¾	13	10	12-½	147.7	1
HN87RS1	RS-1	19-¾	17-¾	17-¾	15-¼	12-¾	12-½	180.8	1
HN87RS2	RS-2	25-½	20-¾	19-¾	21-¼	15-¾	14-½	229.3	1
HN87RS3	RS-3	31-½	20-¾	19-¾	27	15-¾	14-½	302.0	2
HN87RS4	RS-4	31-½	27-½	27-½	27	22-½	22-¼	632.7	2
HN87RS5	RS-5	39-½	27-½	27-½	35	22-½	22-¼	793.7	3

COFFRES-FORTS ANTI-EFFRACTION ET RÉSISTANTS AU FEU

Le meilleur choix pour protéger votre propriété contre les incendies et les cambriolages

Caractéristiques

- 1 heure de protection contre les incendies et sécurité premium (UL Classe 350 1 heure, UL 1037 RSC)
- Construction robuste - porte de 2" d'épaisseur et corps de 3" d'épaisseur
- Dispositif de reverrouillage indépendant du verre
- Trois boulons de verrouillage fixes sur le côté charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Charnière en acier robuste
- Poignée de voûte chromée à 3 branches
- Corps composite renforcé avec treillis en béton et en acier (en option)
- Trou d'ancrage pré-percé (facultatif)



Options de verrouillage

- C - Serrure à combinaison modifiable



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87SB01	SB-01C	17-5/7	17-5/7	20-1/2	12	12	12-1/2	165	1
SN87SB02	SB-02C	27	20	20-1/2	21-1/4	14-2/7	12-7/8	370	2
SN87SB03	SB-03C	33-1/4	20	22-3/4	27-5/9	14-2/7	15-1/6	607	2
SN87SB04	SB-04C	33-1/4	28	29	27-5/9	22-1/4	21-3/7	792	2
SN87SB05	SB-05C	41-1/2	28	29	35-5/6	22-1/4	21-3/7	924	2
SN87SB06	SB-06C	59-1/4	28	29	53-4/7	22-1/4	21-3/7	1056	3

COFFRES-FORTS POUR SUPPORTS DE DONNÉES

Conçu pour protéger les supports de stockage magnétiques sensibles (CD, supports informatiques, bandes magnétiques, etc.) du feu, de l'humidité - équipé d'une boîte intérieure multicouche en matériaux antithermiques spéciaux.

Caractéristiques

- 1 heure ou 2 heures de protection contre les incendies certifiées par UL Classe 350 1 heure, KS 1 heure
- Certificat de données - 60Disquette, 90Données
- Pêne principal à trois voies avec dispositif de reverrouillage indépendant
- Deux à trois boulons de verrouillage fixes sur le côté charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Roues pour un déplacement facile
- Épaisseur de l'acier de la Tirelire : Corps 6 mm / Porte 9 mm

Options de verrouillage

- ES- Serrure électronique + Serrure à clé



EDS-020



EDS-065



EDS-100



Castor height is NOT included into the safe outside height (O.H.)

Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87EDS020	EDS-020	13-1/2	18-8/9	15-2/7	4	9-2/5	5-1/2	123	0
SN87EDS035	EDS-035	21-1/3	19-1/3	18-2/5	11	9	6-4/7	242	1
Commande spécial	EDS-045	24-3/4	18-6/7	18-2/5	14-1/3	8-4/9	6-4/7	255	1
SN87EDS065	EDS-065	26-1/3	21-3/5	20	16	11-1/6	8-1/4	308	2
SN87EDS080	EDS-080	31-1/7	22-5/6	20	20-5/7	12-2/5	8-1/4	374	2
SN87EDS100	EDS-100	39	23	20	28-2/3	12-2/5	8-1/4	506	3

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU AVEC STYLE

Coffres-forts ignifuges modernes et élégants, parfaits pour une utilisation domestique et/ou professionnelle qui offrent une protection incendie supérieure pour vos objets de valeur et vos documents importants.

Caractéristiques

- Coffres-forts résistants au feu avec un design attrayant et compact
- 1 heure de protection incendie certifiée par SP NT-Fire 60P et KS 1 heure de température du four : 927 degrés Celsius
- Le bouton de la serrure électronique n'est activé que lorsque le client l'utilise, ce qui est plus sûr
- Deux gros boulons de verrouillage chromés massifs de 16 (5/8")
- Un boulon de verrouillage fixe sur le côté de la charnière pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières
- Plateau en plastique pratique (+ étagère réglable pour le modèle 031D)
- Trou d'ancrage pré-percé ou pieds en caoutchouc (16 mm)



NPS-031D-W

Éventail couleur vin

NPS-M020W

LUCELL

NPS-031D-B

Flore Noir

NPS-M020B



NPS-031D-SL
Bleu Rayé



NPS-031D-AP
Aura Pourpre



NPS-031D-BK
Bloc Karky



NPS-031D-BR
Bloc rouge



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87NPS031D	NPS-031D-SL								
SN87NPS031DAP	NPS-031D-AP								
SN87NPS031DB	NPS-031D-B	20-1/2	16-1/8	17-1/2	16-1/3	12	12-3/5	123	1/1
SN87NPS031DBK	NPS-031D-BK								
SN87NPS031DBR	NPS-031D-BR								
SN87NPS031DW	NPS-031D-W								
SN87NPSM020B	NPS-M020B	13-1/2	16-2/3	15-1/6	9-2/3	12-4/5	10-1/4	81	1/0
SN87NPSM020W	NPS-M020W								

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AU FEU AVEC STYLE

La combinaison de brillance et de sa couleurs riches, accentuent les lignes fluides du coffre-fort et font de LuCell un point culminant du design de votre décoration intérieure.

Caractéristiques

LuCell protège tous vos objets de valeur en maintenant la température intérieure en dessous de 150°C lorsque la température extérieure monte à 1050°C pendant une heure.



- Adaptateur CA/CC
- Éclairage intérieur
- Verrouillage par empreinte digitale
- Options supplémentaires : porte-clés et porte-cartes d'intérieur, étagère en verre, porte-bijoux


Son module de verrouillage séparé, ses charnières cachées et son verrou de verre plus large offrent une sécurité encore meilleure contre les attaques d'intrus. Un capteur de choc haute sensibilité avec une alarme de 120 décibels protège le contenu de manière plus sûre en cas de déplacement ou de choc de LuCell.

LUCELL

LU-1000RB



LU-2000BBFB



LU-L2000BT



LU-3000HL



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
SN87LU1000RB	LU-1000RB	26	20	20	17	14	13	242	0/1
SN87LU2000BBFB	LU-2000BBFB	34-1/2	19-3/4	19-5/7	25-2/7	13-1/2	12-2/3	319	0/2
SN87LUL2000BT	LU-L2000BT	34-1/2	19-3/4	19-5/7	25-2/7	13-1/2	12-2/3	319	0/2
SN87LU3000HBPIC	LU-3000HB	44	24-3/5	23-5/8	33-2/9	17-2/3	15-1/3	562	
SN87LU3000HL	LU-3000HL	44	24-3/5	23-5/8	33-2/9	17-2/3	15-1/3	562	
SN87LU7000	LU-7000	60-7/8	31-1/2	28-1/3	51-1/6	24-1/5	18-1/9	1543	

La hauteur comprend les roulettes.

alimentation : 6V (4x pile alcaline 1.5V) ou alimentation DC (adaptateur)

LU-7000

Chambre forte de sécurité
de luxe



- Éclairage intérieur
- Lecteur d'empreintes digitales
- Écran LCD de haute qualité
- Navigation vocale
- Système d'alarme haut de gamme
- Boîte noire
- Design d'intérieur en bois
- Remontoir de montre

COFFRES-FORTS INCENDIE ET CAMBRIOLAGE

La meilleure solution et la qualité la plus fiable pour sécuriser vos biens précieux et vos documents importants lorsque vous possédez l'un de nos coffres-forts résistants au feu.

Caractéristiques

- Porte épaisse de 2¾ po et murs épais de 1 3/8 po avec conception anti-effraction encastrée.
- 2 pènes actifs et 2 pènes fixes qui se verrouillent dans 2 directions pour dissuader les attaques indiscretes sur les charnières.
- Trou d'ancrage central pour un montage facile au sol ou au sol (en option)
- Béton ignifuge à l'intérieur de la porte et de la carrosserie.
- Emblème résistant au feu KGS.
- Étiquette d'incendie 1 heure KGS-4500.

Options de verrouillage

- C - Serrure à combinaison modifiable + serrure à clé
- E - Serrure électronique + Serrure à clé



HS-30E



HS-52C



HS-35E



HS-52E



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
HN87HS30E	HS-30E	11-4/5	15-3/4	12-3/5	8-1/3	13	8-8/9	71	0/0
HN87HS35E	HS-35E	13-2/5	16-8/9	13-1/5	10-1/3	14-1/4	9-1/2	88	1/0
HN87HS52C	HS-52C	20-1/2	16-8/9	18-1/2	15-5/9	12-4/5	12-4/5	187	1/1
HS87HS52E	HS-52E	20-1/2	16-8/9	18-1/2	15-5/9	12-4/5	12-4/5	187	1/1

COFFRES-FORTS D'HÔTELS POUR PORTABLES

Le meilleur choix pour protéger votre ordinateur portable, tablette et autres petits objets de valeur électroniques

Caractéristiques

- 2 boulons de 18 mm de diamètre
- Trous de fixation à la base et à l'arrière. Les vis sont incluses
- Finition peinte en gris foncé
- Serrure électronique avec poignée
- Libre choix du code d'ouverture, entre 4 et 8 chiffres
- Clé d'accès d'urgence pour plus de sécurité
- Boutons de programmation intérieurs

Options de verrouillage

- Serrure électronique avec clé prioritaire

ARREGUI



T-35EB



T-25EB



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	H.In."	L.In."	P.In."	Lb.	Plateau
AU87T25EB	T-25EB	9-7/8	13-3/4	9-7/8	9-1/2	13-3/8	7-7/8	22	0
AU87T35EB	T-35EB	7-7/8	16-15/16	13-3/4	7-1/2	16-1/2	11-13/16	26.5	0

ARMOIRE À CLÉS

Permet de stocker de 8 à 730 clés. Les plus petites tailles sont parfaites pour les maisons, les appartements et les petites entreprises. Les plus grandes tailles ont une capacité suffisante pour les universités, les hôpitaux et les grandes tours de bureaux.

Caractéristiques

- Porte-clés en plastique blanc
- Porte-clés en acier durable
- Balises de contrôle "Out Key"
- Verrouiller les données de localisation
- Serrure à came à 5 plaquettes ou serrure à came tubulaire haute sécurité à 7 broches
- Finition en poudre très durable
- Construction en acier de gros calibre avec portes à charnières piano



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	Crochets
HP9508	KEKAB-8	6.625	5.75	2	8
HP95030	KEKAB-30	12	8	2.5	30
HP95040	KEKAB-40	12	8	2.5	40
HP95060	KEKAB-60	17	13	3.25	60
HP9580	KEKAB-80	17	13	3.25	80
HP95120	KEKAB-120	17	13	3.25	120
HP95160	KEKAB-160X	20	16.5	5	160
Special order	KEKAB-240	20	16.5	5	240
HP95260	KEKAB-260X	25.25	18	5.5	260
HP95330	KEKAB-330	20	16.5	5	330
HP95500	KEKAB-500	25.25	18	5.5	500
HP95730	KEKAB-730	25.25	18	5.5	730




Caractéristiques

- Fabrication robuste toute en métal avec coins arrondis renforçant la solidité et la durabilité de l'armoire
- Acier de haut calibre sans soudure
- Peinture grise claire anti-égratignure
- Antirouille
- Comprend crochets à clés, étiquettes à clés, 2 vis et chevilles
- Trous de montage pré-perçés



Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	Crochets
DR9522	50-20	9-7/8	7-1/8	3-1/8	20
DR9542	50-40	9-7/8	7-1/8	3-1/8	40
DR9554	50-50	11-13/16	9-1/8	3-9/16	50
DR9570	50-70	11-13/16	9-1/8	3-9/16	70
DR95108	50-105	14-3/16	9-7/8	4-3/8	105
DR95120	50-120	14-3/16	9-7/8	4-3/8	120
DR95140	50-140	14-3/16	9-7/8	4-3/8	140



ARMOIRE À CLÉS

Armoire à clés fixe ou ajustable

Caractéristiques

- Acier peint
- Contient des porte-étiquettes pour marquer les touches
- Livré avec des crochets de retenue fixes avec des numéros de référence dans la partie supérieure
- Comprend des bandes de numérotation
- Serrure à clé standard

Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	Crochets
AU95PLL20	PLL20	9-7/8	6-5/16	2-3/8	20
AU95PLL40	PLL40	9-7/8	6-5/16	3-5/32	40
AU95PLL60	PLL60	9-27/32	7-3/32	3-5/32	60
AU95PLL90	PLL90	11-13/16	9-7/16	3-5/32	90
Special order	PLL160	14-9/16	11	3-5/32	160

ARREGUI



Caractéristiques

- Acier peint
- Contient des porte-étiquettes pour marquer les touches
- Comprend des crochets de retenue mobiles réglables en hauteur avec des numéros de référence dans la partie supérieure
- Comprend des bandes de numérotation
- Serrure à clé standard

Code APA	Modèle	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."	Crochets
AU95PL60	PL60	11-13/16	17-23/32	3-5/32	60
AU95PL100	PL100	15	21-5/8	3-5/32	100
AU95PL200	PL200	15	21-5/8	5-1/2	200
AU95PL300	PL300	15	21-5/8	8	300

ARREGUI



BOÎTE DE LIVRAISON INTELLIGENTE DE YALE



Fini les colis manqués ou volés.

Ne vous inquiétez pas d'être à la maison pour recevoir des colis - Yale les gardera en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à les récupérer avec cette boîte de dépôt de colis.

Caractéristiques

- Accès Wi-Fi, contrôle de n'importe où à l'aide de l'application.
- Sécurité supplémentaire, lester la caisse avec du sable ou l'attacher.
- Notifications, Recevez une alerte téléphonique une fois votre colis arrivé.
- Mode livraison, verrouillage automatique une fois la livraison effectuée.



KENT

Code APA	Modèle	Couleur	H.Ex."	L.Ex."	P.Ex."
YR87BRCB1BWN	Kent	Gris	24.73	28	19.2
YR87BRCB1KBWN	Kent	Brun			
YR87KTCB1GRY	Brighton	Gris	23.62	26.99	17.53
YR87KTCB1KGRY	Brighton	Brun			



BRIGHTON



[illegible]

